



Detergente AC

Saures Reinigungsmittel zum Entfernen von Aufblühungen und zementhaltigen Rückständen auf Materialien im Innen- und Außenbereich.





Anwendungsbereiche:

- für die Reinigung von Aufblühungen, die durch aufsteigende Salze an die Oberfläche von Fugen und Fliesen erzeugt werden.
- · für die Reinigung von aufblühenden Kalkausblühungen an den Oberflächen von Fugen und Fliesen.

Application:

Tragen Sie vor Beginn der Anwendung Schutzhandschuhe und Schutzbrillen auf. Die Zementfugen mit Wasser benetzen und bei porösen Materialien (Terrakotta, Gips / Putz, Zementboden) das Gleiche tun, bevor Sie die Detergente AC verteilen. Gießen Sie den Detergente AC auf die Oberfläche, um ihn zu behandeln, und reiben Sie ihn mit einer Bürste oder einem Schleifschwamm ab. 5 Minuten einwirken lassen und dann wiederholt mit viel Wasser spülen. Arbeiten Sie beim Reinigen großer Flächen nach und nach und reinigen Sie gleichzeitig kleine Flächen. Hartnäckige Flecken und Ablagerungen können durch Wiederholen der Operation in bestimmten Bereichen und kräftigem Schrubben beseitigt werden. Für die Verwendung von

Qualität und Umwelt:

Detergente AC wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen ist.

- verwenden Sie niemals Marmor, Schiefer oder Kalkstein;
 spülen Sie die mit Wasser gespülten Flächen ab;
 Führen Sie vor dem Auftragen einen Test des Produkts durch, das gereinigt werden muss, um sicherzustellen, dass keine Schäden

- Expositionen ärztlichen Rat einholen;

 Lassen Sie das Produkt nicht an den Fugen arbeiten.

- für das Entfernen von Zementrückständen (Klebstoffen, Dichtstoffen oder Zementmörtel) von Boden- und Wandflächen.
- das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.



Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU/Richtlinie 99/45/EC: reizend

pH: 1,5

Entzündbarkeit: Nein

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Wartezeit für das Spülen: 5 Minuten

Verzollungsposition: 28111900

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille. Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch 150-200 gr /m² für Flüssigkeit	
Gebrauchsfertig Entwickelt keine giftigen Dämpfe	Schrubber Scheuerschwamm		
Für den Innen- und den Außenbereich		Haltbarkeit	
		Detergente AC kann in der Originalverpackung bei Temperaturen von über +5°C I2 Monate aufbewahrt werden.	

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
390101	Detergente AC	Transp. Flüssigkeit	I kg x IO pcs	240 kg
390005	Detergente AC	Transp. Flüssigkeit	5 kg	450 kg